

Néo Hyundai BAYON



Powered by **Hyundai SmartStream™**

Εξοπλισμός.

Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai Smart Sense™	EXCLUSIVE	PREMIUM	DISTINCTIVE
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESC) με Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS)	•	•	•
Φώτα Έκτακτης Πέδησης (Emergency Stop Signal)	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί (2), πλευρικοί (2) & τύπου κουρτίνας (2)	•	•	•
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ ROA - Σύστημα προειδοποίησης πιθανής εγκατάλειψης προσώπου στα πίσω καθίσματα (χωρίς αισθητήρα)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ ISLA - Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης Οδικών Σημάτων Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Αναχώρησης Προπορευόμενου Οχήματος	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας (ηχητικό / ενεργή δόνηση στο τιμόνι)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCW - Σύστημα Προειδοποίησης Μετωπικής Σύγκρουσης	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Ύψους Σκάλας Φώτων	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ MCB - Σύστημα Αυτόματης Πέδησης μετά την 1η πρόσκρουση (Αποφυγής Πολλαπλής Πρόσκρουσης)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ SCL - Στατικά Φώτα Στροφής	-	-	•
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112	•	•	•
Άνεση			
Aircondition με φίλτρο γύρης	•	-	-
Αυτόματος κλιματισμός με αυτόματη λειτουργία αποθάμβωσης	-	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•
Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού με auto up/down με σύστημα αποφυγής εμποδίου	-	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•
Έξυπνη είσοδος και εκκίνηση χωρίς κλειδί (Smart Key)	-	-	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού	-	-	•
Υαλοκαθαριστήρας τύπου Aero	•	•	•
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό	•	•	•
Συναγερμός και αναδιπλούμενο κλειδί με τηλεχειρισμό	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού & επιλογέα ταχυτήτων	•	•	•
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Καθίσματα οδηγού-συνοδηγού sport bucket	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Ζώνες πρόσδεσης ρυθμιζόμενες σε ύψος (μόνο 1.0 T-GDI)	•	•	•
Φως ανάγνωσης χάρτη, φως δεύτερης σειράς επιβατών, φως στο χώρο αποσκευών	•	•	•
Μεταλλικά πεντάλ	-	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικές	-	-	•
Χειριστήρια στο τιμόνι	•	•	•
Drive Mode Select (μόνο 1.0 T-GDI)	•	•	•
Αεραγωγός θέρμανσης πίσω σειράς καθισμάτων	•	•	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 60:40	•	•	•

Άνεση	EXCLUSIVE	PREMIUM	DISTINCTIVE
Ρυθμιζόμενο κεντρικό εμπρός υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο	-	•	•
Ενισχυμένο δάπεδο αποσκευών	-/• (std σε 48V)	-/• (std σε 48V)	•
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go)	•	•	•
Ψηφιακή ένδειξη προτεινόμενης σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων (Gear Shift Indicator - μηχανικά κιβώτια)	•	•	•
Φωτισμός στα αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού	-	•	•
Ατμοσφαιρικός φωτισμός εσωτερικού (mood lamp)	-	•	•
Εμπρός καθίσματα με αποθηκευτική θήκη στην πλάτη	•	•	•
Ορατότητα			
Φώτα ημέρας και θέσεως τεχνολογίας LED	•	•	-
Πλήρη φώτα LED εμπρός	-	-	•
Πλήρη φώτα LED πίσω	-	-	•
Αυτόματη ενεργοποίηση/σβήσιμο μεσαίας σκάλας φώτων (αισθητήρες εξωτερικού φωτός)	•	•	•
Αισθητήρας βροχής (αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων)	-	•	•
Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•
Εργοστασιακοί πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με μπουτόν απενεργοποίησης	•	•	•
Καθρέπτης οδηγού με αυτόματη σκούρυνση (ηλεκτροχρωματικός)	-	-	•
Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)	-	•	•
Ράγες Οροφής	•	•	•
Εξωτερική εμφάνιση			
Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Καθρέπτες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•
Προστατευτικά μάσκας εμπρός (ασημί) και πίσω (χρωμιωμένα)	•	•	•
Χρωμιωμένη διακοσμητική επένδυση πλαισίου παραθύρων	-	•	•
Σύστημα Πολυμέσων και Συνδεσιμότητας			
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι	•	•	•
Digital cluster 3,5" στον πίνακα οργάνων και ρεοστάτης (κινητήρας 1.2)	•	-	-
Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25" (κινητήρας 1.2)	-	•	•
Πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25" (κινητήρας 1.0T)	•	•	•
Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8", Radio/DAB-MP3, 4 ηχεία+ tweeter	•	•	•
Προβολή στην οθόνη αφής 8" της κάμερας οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης	•	•	•
Ασύρματη Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto™ (android 5.0 και μεταγενέστερο)	•	•	•
Ασύρματη Σύνδεση με iPhone μέσω εφαρμογής Apple CarPlay™ (iPhone 5 και μεταγενέστερο)	•	•	•
Θύρα USB	•	•	•
Θύρα USB ταχείας φόρτισης	•	•	•
Θύρα USB πίσω επιβατών	-	•	•
Bluetooth με αναγνώριση φωνής	•	•	•
Τροχοί και Φρένα			
15" Ζάντες με ελαστικά 185/65 R15	•	-	-
16" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 195/55 R16 (κινητήρας 1.2)	-	•	•
16" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 195/55 R16 (κινητήρας 1.0T)	-	•	-
17" Ζάντες αλουμινίου με ελαστικά 215/45 R17 (κινητήρας 1.0T)	-	-	•
Κιτ επισκευής	•	•	•
Φρένα εμπρός	Αερ.Δίσκοι 15"	Αερ.Δίσκοι 15"	Αερ.Δίσκοι 15"
Φρένα πίσω	Δίσκοι 14"	Δίσκοι 14"	Δίσκοι 14"

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Κινητήρες	1.2 84PS	1.0T 100PS	1.0T 100PS 7DCT	1.0T 100PS 48V Hybrid	1.0T 100PS 7DCT 48V Hybrid	1.0T 120PS 48V Hybrid	1.0T 120PS 7DCT 48V Hybrid
Καύσιμο	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη
Κυβισμός (κ.ε.)	1197	998	998	998	998	998	998
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μηχανικό	Μηχανικό	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	5	6	7-DCT	6	7-DCT	6	7-DCT
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	84 / 6.000	100 / 4.500-6.000	100 / 4.500-6.000	100 / 4.500-6.000	100 / 4.500-6.000	120 / 6.000	120 / 6.000
Μέγιστη ροπή (kgf.m/rpm)	12/ 4.000	17.5 /1.500-4.000	17.5 /1.500-4.000	17.5 /1.500-4.000	17.5 /1.500-4.000	17.5 /1.500-4.000	20.4/2.000-3.500
Διάμετρος x Διαδρομή	71.0 x 75.6	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0
Σχέση συμπίεσης	11	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Εκκεντροφόροι	DOHC D-CVVT 16V	DOHC CVVD 12V	DOHC CVVD 12V	DOHC CVVD 12V	DOHC CVVD 12V	DOHC CVVD 12V	DOHC CVVD 12V
Μετάδοση χρονισμού	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα
Σύστημα ISG (Stop & Start)	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Λειτουργία Rev Matching	-	-	Standard	Sport Mode	Standard	Sport Mode	Standard
Ανάρτηση - Πέδηση							
Εμπρός Ανάρτηση	Υποπλαίσιο με γόνατα McPherson						
Πίσω Ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας με ενσωματωμένη ράβδο στρέψης						
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι						
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι						
Βάρος - Χωρητικότητες							
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1045-1155	1095-1205	1120-1230	1120-1230	1145-1255	1120-1230	1145-1255
Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	425-535	425-535	430-540	430-540	425-535	430-540	425-535
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε κιλά	1580	1630	1660	1660	1680	1660	1680
Χώρος αποσκευών αποσκευών (λίτρα, μέτρηση VDA)	411 (με κιτ επισκευής τροχού)			334 (με κιτ επισκευής τροχού)			
Χωρητικότητα καυσίμου (λίτρα)	40						
Σύστημα διεύθυνσης							
Στροφές τιμονιού	2,7						
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,2						
Επιδόσεις							
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	165	183	180	183	180	185	185
0-100 km/h	13,5	10,7	11,7	10,7	11,7	10,4	10,4
Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP							
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase	6,3-6,8	7,1-7,4	6,9-7,3	6,6-6,8	6,7-6,8	6,7-6,8	6,5-6,7
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase	5,2-5,4	5,1-5,4	5,1-5,4	5,0-5,3	5,1-5,3	4,9-5,2	5,1-5,3
Κατανάλωση καυσίμου High Phase	4,8-5,0	4,5-4,8	4,5-4,8	4,4-4,7	4,6-4,7	4,5-4,8	4,5-4,8
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase	6,0-6,1	5,6-6,0	5,7-5,9	5,5-5,9	5,3-5,7	5,4-5,8	5,4-5,7
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος	5,5-5,7	5,4-5,7	5,4-5,6	5,2-5,5	5,2-5,5	5,2-5,5	5,2-5,5
Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP* κατά προσέγγιση	124-129	122-129	122-128	118-125	118-124	118-125	118-124
Πρόγραμμα συντήρησης							
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ	1 / 15.000						

Εξωτερικά χρώματα.



Polar White (PSW)



Elemental Brass Metallic (R3W)



Aurora Gray Pearl (A7G)



Sleek Silver Metallic (RYS)



Intense Blue Pearl (YP5)



Phantom Black Pearl (X5B)



Aqua Turquoise Metallic (U3H)



Dragon Red Pearl (WR7)



Mangrove Green Pearl (MG2)

Διαστάσεις.



1.775



165mm

2.580mm
4.180mm

1.500mm



1.557

Ζάντες και ελαστικά.

Το νέο BAYON διατίθεται με μία συλλογή κομψών ζαντών που περιλαμβάνει από ασφάλινες 15" μέχρι δίχρωμες αλουμινίου 16" και 17", ως τελικές πιναελίες ενός μοναδικού, σοφιστικέ προφίλ.



Ζάντες 15"






Ζάντες αλουμινίου 16"



Ζάντες αλουμινίου 17"

BAYON 2021-07 SPECS



Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο BAYON, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις πλαϊνές σημάτσες σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/

5 ΕΤΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΧΛΜ