

Νέο Hyundai KONA



Powered by **Hyundai SmartStream™**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά.

Κινητήρες	120ps 6MT	120ps iMT 48V Hybrid
Καύσιμο	Αμόλυβδη Βενζίνη	48V HYBRID Αμόλυβδη Βενζίνη
Κυβισμός (κ.ε.)	998	998
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μηχανικό	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	6	6
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	120 / 6.000	120 / 6.000
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)	172 / 1.500-4.000	172 / 1.500-4.000
Διάμετρος x Διαδρομή	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0
Εκκεντροφόροι	DOHC CVVD	DOHC CVVD
Αριθμός βαλβίδων	12	12
Μετάδοση χρονισμού	Καδένα	Καδένα
Σύστημα ISG (Stop & Start)	Standard	Standard

Μπαταρία - Ηλεκτροκινητήρας Υβριδικών Συστημάτων		
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	-	MHSG
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα (kW)	-	12
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα (Nm)	-	55
Τύπος Μπαταρίας	-	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση Μπαταρίας (V)	-	48V
Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh]	-	0,44
Εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης	-	Μη υψηλής τάσης
Ισχύς εξόδου (KW)	-	-
Συνδυαστικά Κινητήρων (Εσωτερικής καύσης + ηλεκτροκινητήρας)		
Μέγιστη ισχύς (ps)	-	-
Μέγιστη ροπή (Nm)	-	-

Ανάρτηση - Πέδηση		
Εμπρός Ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης	
Πίσω Ανάρτηση	Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) με ελικοειδή ελατήρια, και αμορτισέρ αερίου	
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι	
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι	

Βάρος - Χωρητικότητες		
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1.237-1.359	1.265-1.387
Χώρος αποσκευών VDA (lt)	374	361
Χώρος αποσκευών VDA (lt) με διπλωμένα καθίσματα		1.156
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)		50
Ελκτική ικανότητα (kg) χωρίς φρένα / με φρένα	600 / 1.200	600 / 1.200
Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά		
Γωνία προσέγγισης (°)	17	17
Γωνία ράμπας (°)	16	16
Γωνία φυγής (°)	29	29
Απόσταση από το έδαφος (mm)	170	170

Σύστημα τετρακίνησης		
Τεχνολογία H-TRAC (αυτόματη κατανομή ροπής εμπρός-πίσω από 100%-0% έως και 50%-50%). Επιλογή "LOCK" χαμηλών ταχυτήτων (σταθερή κατανομή 50%-50%)	-	-
ATCC (Advanced Traction Cornering Control): Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Στροφής σε συνεργασία με 4WD και ESP	-	-
4X2 DCT Drive/Traction Mode Select: Σύστημα επιλογής εδάφους (Πάγος, Χιόνι, Άμμος, Λάσπη) για βελτιωμένη πρόσφυση	-	-

Σύστημα διεύθυνσης		
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα	
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)		5,3
Επιδόσεις		
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	181	180
0-100 km/h (sec)	11,5	11,9
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)		0,33

Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP		
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase	6,8-7,2	7,0-7,3
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase	5,2-5,8	5,2-5,8
Κατανάλωση καυσίμου High Phase	4,8-5,1	4,7-5,3
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase	6,2-6,6	5,7-6,6
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος	5,7-6,0	5,4-6,1
Εκπομπές CO ₂ (g/km) WLTP*	128-137	124-139

Πρόγραμμα συντήρησης		
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ	1 / 15.000	1 / 15.000

120ps 7DCT	198ps 7DCT	198ps 4WD 7DCT	KONA 1.6 141ps 6-DCT Full Hybrid
Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη
998	1.598	1.598	1.580
Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
7-DCT	7-DCT	7-DCT	6-DCT
120 / 6.000	198 / 6.000	198 / 6.000	105 / 5.700
200 / 2.000-3.500	265 / 1.600-4.500	265 / 1.600-4.500	147 / 4.000
71,0 x 84,0	75,6 x 89,0	75,6 x 89,0	72,0 x 97,0
DOHC CVVD	DOHC CVVD	DOHC CVVD	D-CVVT
12	16	16	16

		Καδένα	
		Standard	
-	-	-	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
-	-	-	32 (43,5ps)
-	-	-	170
-	-	-	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
-	-	-	240V
-	-	-	1,56
-	-	-	8 έτη / 160.000 χλμ
-	-	-	42
-	-	-	141
-	-	-	256

	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάσης, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης		
	Ημιάκαμπτος άξονας (CTBA) με ελικοειδή ελατήρια και αμορτισέρ αερίου	Πολλαπλών συνδέσμων (Multi-Link) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης	
		Αεριζόμενοι δίσκοι	
		Δίσκοι	

1.267-1.308	1.320-1.429	1.395-1.504	1.376-1.453
374	374	361	374
		1.156	
	50		38
600 / 1.200	600 / 1.250	600 / 1.250	600 / 1.300, με επιλεγμένη την προκαλωδίωση
17	17	17	17
16	16	16	16
29	29	29	29
170	170	170	165

-	-	•	-
-	-	•	-
•	•	-	-

	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού με το μοτέρ υποβοήθησης στην κρεμαγιέρα		
		5,3	
182	210	210	161
11,0	7,7	8,1	11,3
	0,33		0,31

7,1-7,4	8,0-8,6	9,2-9,3	4,5-5,0
5,6-5,7	5,9-6,4	6,7-7,0	4,2-4,7
4,9-5,1	5,2-5,7	5,9-6,2	4,5-4,8
6,2-6,5	6,6-7,0	7,4-7,7	6,0-6,4
5,8-6,0	6,3-6,7	7,0-7,3	5,0-5,4
132-137	142-152	160-167	114-122

1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000
------------	------------	------------	------------

Ζάντες και ελαστικά.

Το νέο KONA διατίθεται τώρα με μία σειρά κοψών ζαντών αλουμινίου νέας σχεδίασης 16", 17" και δίχρωμων 18", που ολοκληρώνουν το δυναμικό του προφίλ.



Ζάντες αλουμινίου 16"



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"




Ζάντες αλουμινίου 16" (Full Hybrid)



Ζάντες αλουμινίου 18" (Full Hybrid)



Ζάντες αλουμινίου 18" (N Line)



Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο KONA, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργοστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/

Εξωτερικά χρώματα KONA & KONA Full Hybrid.



Atlas White (SAW)



Cyber Gray Metallic (C5G)



Galactic Gray Metallic (R3G)



Jungle Green Pearl (Y7H)



Dark Knight Gray Pearl (YG7)



Phantom Black Pearl (MZH)



Dive Blue (UTK)*



Surf Blue Metallic (V7U)



Ignite Red (MFR)*




Pulse Red Pearl (Y2R)

*Απλά χρώματα

Διαστάσεις.



1.800mm



1.565mm

2.600mm
4.205mm

5TH ΕΤΗ Εργοστασιακή Εγγύηση
Χωρίς Όριο Χλμ

Η Hyundai Ελλάς διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές και το περιεχόμενο του εξοπλισμού χωρίς προειδοποίηση. Η 5ετής Εργοστασιακή Εγγύηση Απεριορίστων Χιλιομέτρων της Hyundai ισχύει μόνο για αυτοκίνητα Hyundai που έχουν αρχικώς πωληθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Hyundai σε τελικό πελάτη, όπως ορίζεται στους όρους και τις συνθήκες του βιβλίου εγγύησης, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι και στο www.hyundai.gr. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε έναν Επίσημο Έμπορο Hyundai.