

# Néo Hyundai TUCSON



Powered by **Hyundai SmartStream™**

# Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Powered by **Hyundai SmartStream™**



Κινητήρες	1.6 150ps 48V Hybrid iMT	1.6 180ps 48V Hybrid iMT	1.6 150ps 48V Hybrid 7DCT	1.6 180ps 48V Hybrid 7DCT 4WD
Τύπος κινητήρα	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD	SmartStream G1.6 T-GDi 48V CVVD
Τεχνολογία Εξηλεκτρισμού	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO	48V HYBRID TURBO
Καύσιμο	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη 48V Hybrid
Κυβισμός (κ.ε.)	1.598	1.598	1.598	1.598
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη
Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων	6	6	7-DCT	7-DCT
Ισχύς σε ίππους (ps/rpm)	150 / 5.500	180 / 5.500	150/ 5.500	180 / 5.500
Μέγιστη ροπή (Nm/rpm)	250 / 1.500-4.000	265 / 1.500-4.500	250 / 1.500-4.000	265 / 1.500-4.500
Διάμετρος x Διαδρομή	75,6 X 89,0	75,6 X 89,0	75,6 X 89,0	75,6 X 89,0
Εκκεντροφόροι	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Αριθμός βαλβίδων	16V	16V	16V	16V
Μετάδοση χρονισμού	Καδένα	Καδένα	Καδένα	Καδένα
Σύστημα ISG (Stop & Start)	Standard			
<b>Ανάρτηση - Πέδηση</b>				
Εμπρός Ανάρτηση	Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάση, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης			
Πίσω Ανάρτηση	Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης			
Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχομένων Αναρτήσεων (ECS)	ο	ο	ο	ο
Εμπρός σύστημα πέδησης	Αεριζόμενοι δίσκοι			
Πίσω σύστημα πέδησης	Δίσκοι			
<b>Βάρος - Χωρητικότητα</b>				
Βάρος σε κιλά (ελάχιστο-μέγιστο)	1.463-1.588	1.463-1.588	1.491-1.621	1.558-1.689
Χώρος αποσκευών (lt) (VDA)	577	577	577	577
Χώρος αποσκευών (lt) με διπλωμένα καθίσματα (VDA)	1.756	1.756	1.756	1.756
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)		54		54
Ελκτική ικανότητα (kg)	750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα			
<b>Εκτός δρόμου χαρακτηριστικά</b>				
Γωνία προσέγγισης (°)	17,4			
Απόσταση από το έδαφος (mm)	170			
Γωνία φυγής (°)	25,7	25,7	24,1	24,1
<b>Σύστημα διεύθυνσης</b>				
Τύπος υποβοήθησης	Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού			
Κύκλος στροφής - ακτίνα (m)	5,5 (+/- 0,2)			
<b>Επιδόσεις</b>				
Μέγιστη ταχύτητα (Km/h)	189	205	189	201
0-100 km/h (sec)	10,3	9,4	9,6	9,0
Αεροδυναμικός συντελεστής (Cd)	0,315			
<b>Μπαταρία - Ηλεκτροκινητήρας Υβριδικών συστημάτων</b>				
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	MHSG	MHSG	MHSG	MHSG
Μέγιστη ισχύς ηλεκτροκινητήρα [kW]	12	12	12	12
Μέγιστη ροπή ηλεκτροκινητήρα [Nm]	55	55	55	55
Τύπος μπαταρίας	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
Τάση μπαταρίας [V]	48	48	48	48
Χωρητικότητα μπαταρίας [kWh]	0,44	0,44	0,44	0,44
Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών
Τροφοδοτικό μπαταρίας για AC παροχή (On-Board Charger) (kW)	-	-	-	-
Αυτονομία με αποκλειστική ηλεκτροκίνηση	-	-	-	-
Εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης
<b>Καταναλώσεις (lt/100 km) και εκπομπές WLTP</b>				
Κατανάλωση καυσίμου Low Phase	8,1	7,9	7,9	8,2
Κατανάλωση καυσίμου Medium Phase	6,4	6,3	6,1	6,6
Κατανάλωση καυσίμου High Phase	5,6	5,6	5,5	6,0
Κατανάλωση καυσίμου Extra High Phase	7,0	7,1	7,0	7,8
Κατανάλωση καυσίμου Συνδυαστικός Κύκλος	6,6	6,6	6,5	7,0
Εκπομπές CO <sub>2</sub> (g/km) WLTP	150	150	147	159
<b>Πρόγραμμα συντήρησης</b>				
Τακτική συντήρηση (Service) ανά έτη / χλμ	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000

1.6D 136ps 48V Hybrid iMT	1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT	1.6D 136ps 48V Hybrid 7DCT 4WD	1.6 230ps HEV 6AT	1.6 230ps HEV 6AT 4WD	1.6 265ps PHEV 6AT 4WD
Smartstream D1.6 M6CF3-1e (48V)	Smartstream D1.6 D7UF1-2 (48V)	Smartstream D1.6 D7UF1-2 (48V)	Smartstream G1.6 T-GDi CVVD HEV	Smartstream G1.6 T-GDi CVVD HEV	Smartstream G1.6 T-GDi CVVD PHEV
48V HYBRID DIESEL	48V HYBRID DIESEL	48V HYBRID DIESEL	FULL HYBRID TURBO	FULL HYBRID TURBO	Plug-in HYBRID TURBO
Diesel 48V Hybrid	Diesel 48V Hybrid	Diesel 48V Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Full Hybrid	Αμόλυβδη Βενζίνη Plug-in Hybrid
1.598	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Μηχανικό ηλεκτρονικού συμπλέκτη (iMT)	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο διπλού συμπλέκτη	Αυτόματο	Αυτόματο	Αυτόματο
6	7-DCT	7-DCT	6	6	6
136 / 4.000	136 / 4.000	136 / 4.000	Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500	Συνδυαστική 230 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500	Συνδυαστική 265 / 5.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 180 / 5.500 Ηλεκτροκινητήρας: 91 / 2100-3300
280 / 1.500-3.000	320 / 2.000-2.250	320 / 2.000-2.250	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / -1600	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 264 / -1600	Συνδυαστική 350 / 1.500-4.500 Κιν. Εσωτ. Καύσης: 265 / 1500-4500 Ηλεκτροκινητήρας: 304 / -2100
77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	77,0 x 85,8	75,6 X 89,0	75,6 X 89,0	75,6 X 89,0
DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
16V	16V	16V	16V	16V	16V
Ιμάντας	Ιμάντας	Ιμάντας	Καδένα	Καδένα	Καδένα
Standard					
Τύπου Mc Pherson με ψαλίδι βάση, ελικοειδή ελατήρια, αντιστρεπτική ράβδο, αμορτισέρ αερίου και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης					
Τύπου πολλαπλών συνδέσμων Multi-link (2 άνω και ένα κάτω εγκάρσια μπράτσα) με ελικοειδή ελατήρια, αμορτισέρ αερίου, αντιστρεπτική ράβδο και ξεχωριστό υποπλαίσιο στήριξης					
ο	ο	ο	•	•	•
Αεριζόμενοι δίσκοι					
Δίσκοι					
1.531-1.660	1.531-1.660	1.590-1.729	1.564-1.685	1.634-1.755	1.818-1.924
546	546	546	616	616	558
1.725	1.725	1.725	1.795	1.795	1.721
	54		52	52	42
750 χωρίς φρένα / 1.650 με φρένα					750 χωρίς φρένα / 1.350 με φρένα
17,4					
170					
24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
Προηγμένη ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού					
5,5 (+/- 0,2)					
180	180	180	193	193	191
11,4	11,4	11,6	8,0	8,3	8,2
0,315					
MHSG	MHSG	MHSG	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος κινητήρας μόνιμου μαγνήτη
12	12	12	44,2	44,2	66,9
55	55	55	264	264	304
Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς	Λιθίου Ιόντων Πολυμερούς
48	48	48	270	270	360
0,44	0,44	0,44	1,49	1,49	13,8
Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από το χώρο αποσκευών	Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων	Κάτω από την πίσω σειρά καθισμάτων	Κεντρικά κάτω από το κυρίως αμάξωμα
-	-	-	-	-	7,2 kW
-	-	-	-	-	74 χλμ. αστικός κύκλος 62 χλμ. συνδυαστικός κύκλος
Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	Μη υψηλής τάσης	8 έτη / 160.000χλμ	8 έτη / 160.000χλμ	8 έτη / 160.000χλμ
5,5	5,4	6,0	5,8	6,7	-
5,0	5,1	5,7	4,8	5,6	-
4,7	4,7	5,1	4,9	5,4	-
6,0	6,3	6,7	7,0	7,5	-
5,3	5,4	5,9	5,7	6,3	1,38
139	139	154	130	144	31,4
2 / 30.000	2 / 30.000	2 / 30.000	1 / 15.000	1 / 15.000	1 / 15.000



# Εξοπλισμός.

<b>Ασφάλεια και Συστήματα Hyundai SmartSense™</b>	<b>EXCLUSIVE</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>DISTINCTIVE</b>
ESC & ABS / VSM: Σύστημα συνεργασίας τιμονιού με ESP	•	•	•
Αερόσακοι μετωπικοί, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας και κεντρικός (7)	•	•	•
Σύστημα εξοικονόμησης καυσίμου ISG (Idle Stop & Go)	•	•	•
TPMS Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής πίεσης ελαστικών	•	•	•
Υποδοχές παιδικού καθίσματος ISOFIX	•	•	•
Ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού υαλοκαθαριστήρων	•	•	•
Σύστημα E-call - Άμεση κλήση πανευρωπαϊκού αριθμού εκτάκτου ανάγκης 112	•	•	•
Trailer Stability Assist - Σύστημα Υποβοήθησης Ευστάθειας Ρυμουλκούμενου	•	•	•
Electronically Controlled Suspension (ECS) - Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενων Αναρτήσεων	ο	ο (48V Hybrid)/ •(Full Hybrid, Plug-in)	ο (48V Hybrid)/ •(Full Hybrid, Plug-in)
Hyundai Smart Sense™ MCB - Σύστημα Αυτόματης Πέδησης μετά την 1 <sup>η</sup> πρόσκρουση (Αποφυγής Πολλαπλής Πρόσκρουσης)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ VSM - Συνεργασία Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού (MDPS) και Ελέγχου Ευστάθειας (ESC)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ HAC - Σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης σε Ανηφόρα	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ DBC - Σύστημα Υποβοήθησης Καθόδου	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ MSLA - Σύστημα Περιοριστή Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LDW - Σύστημα Προειδοποίησης Εκτροπής Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LKA - Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LFA - Σύστημα Οδήγησης στο Μέσον της Λωρίδας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ LVDA - Σύστημα Προειδοποίησης Εκκίνησης Προπορευόμενου Οχήματος	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ DAW - Σύστημα Προειδοποίησης Απόσπασης Προσοχής Οδηγού	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA City - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (χαμηλών ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Interurban - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (μεσαίων ταχυτήτων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Pedestrian - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση πεζών)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ FCA Junction Turning - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης κατά τη στροφή σε διασταύρωση - “Hyundai Smart Sense+” (iMT)	ο	ο	ο
Hyundai Smart Sense™ FCA Junction Turning + SCC Έξυπνος Ρυθμιστής Ταχύτητας με λειτουργία Stop & Go – “Hyundai Smart Sense+” (DCT/AT)	ο	ο	ο
Hyundai Smart Sense™ FCA Cyclist - Σύστημα Αυτόματης Έκτακτης Πέδησης (ανίχνευση δικύκλων)	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ SCL - Στατικά Φώτα Στροφής	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ ISLA - Σύστημα Έξυπνης Αναγνώρισης και Προσαρμογής (αυτόματα κιβ. 7-DCT και 6AT) / Προειδοποίησης (iMT) στα Όρια Ταχύτητας	•	•	•
Hyundai Smart Sense™ HBA - Σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Υψηλής Σκάλας Φώτων	•	•	•
<b>Άνεση</b>			
Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25"	•	•	•
Αυτόματος 2-ζωνικός κλιματισμός με λειτουργία αποθάμβωσης	•	•	-
Αυτόματος 3-ζωνικός κλιματισμός (οδηγού - συνοδηγού - πίσω επιβατών) με λειτουργία αποθάμβωσης	-	-	•
Multi air mode: Τεχνολογία πολυκατευθυντικών αεραγωγών κλιματισμού	•	•	•
Αεραγωγοί πίσω επιβατών	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (εμπρός με λειτουργία safety)	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω (όλα με λειτουργία safety)	-	-	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι & θερμαινόμενοι καθρέπτες	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό & συναγερμός παραβίασης	•	•	•
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας	-	-	•
Πλήκτρο εκκίνησης "Start"	-	-	•
Υποβραχιόνιο εμπρός καθισμάτων	•	•	•
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού	•	•	•
Ηλεκτρικό χειρόφρενο	•	•	•
Διαιρούμενο πίσω κάθισμα 40/20/40	•	•	•
Μοχλός εύκολης ανάκλισης πίσω καθισμάτων από το χώρο αποσκευών	-	•	•
Ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού καθ' ύψος και τηλεσκοπικά	•	•	•
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος	•	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη καθίσματος οδηγού	•	•	•
Θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός	-	-	•
Υφασμάτινη επένδυση καθισμάτων	•	•	•
(Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία αλλαγών ταχυτήτων με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη (Intelligent Manual Transmission)	•	•	•
(Μόνο για MT 48V Hybrid) Προηγμένη λειτουργία εξοικονόμησης καυσίμου εν κινήσει (engine cut-off) (Intelligent Manual Transmission)	•	•	•

<b>Άνεση</b>	<b>EXCLUSIVE</b>	<b>PREMIUM</b>	<b>DISTINCTIVE</b>
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Shift by wire (επιλογέας αυτομάτου κιβωτίου με πλήκτρα)	•	•	•
(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων +/- στο τιμόνι (paddle shifters)	•	•	•
Επιλογή προφίλ οδήγησης (Drive Mode Select)	•	•	•
Επιλογή αποκλειστικής ηλεκτροκίνησης με πλήκτρο	-	• (Plug-in Hybrid)	• (Plug-in Hybrid)
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις ταχύτητας (cruise control), Bluetooth, ηχοσυστήματος	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση τιμονιού	•	•	•
Δερμάτινη επένδυση επιλογέα ταχυτήτων	•	•	•
Εσωτερικές λαβές θυρών μεταλλικού χρώματος	•	•	•
Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης	-	-	•
Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με καθρέπτη και φωτισμό	•	•	•
Εσωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός	-	-	•
Αισθητήρας βροχής	•	•	•
Ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου	-	-	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise Control)	•	•	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη	•	•	•
Κάλυμμα χώρου αποσκευών με δυνατότητα αποθήκευσης	•	•	•
Δίκτυ στερέωσης αποσκευών στο χώρο αποσκευών	•	•	•

##### Εξωτερική εμφάνιση

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος

Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

Λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος

Ράγες οροφής

Εμπρός & πίσω διακοσμητικά αμαξώματος (skid plates) ασημί χρώματος

(Μόνο για αυτόματα 7-DCT/6AT) Διπλή απόληξη εξάτμισης

##### Ορατότητα

Πλήρη φώτα LED εμπρός

Πλήρη φώτα LED πίσω

Αυτόματο άναμμα φώτων

Αυτόματη λειτουργία φώτων κατά την είσοδο (Welcome) και έξοδο (Escort) από το όχημα

Υαλοκαθαριστήρες τύπου AERO

Πλαφονιέρα & φως ανάγνωσης χάρτη

Σκούρα κρύσταλλα (privacy glass)

Φωτισμός χώρου αποσκευών

Εξωτερικοί καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας

Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω (PAS) με επιλογέα απενεργοποίησης

##### Συνδεσιμότητα και Ηχοσύστημα

Σύστημα πολυμέσων και ήχου MP3 player, με RDS

4 ηχεία & 2 tweeters

Θύρες ηχοσυστήματος USB εμπρός

Θύρα φόρτισης USB στη 2η σειρά καθισμάτων

Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

Bluetooth με audio streaming και αναγνώριση φωνής

Έγχρωμη οθόνη αφής Display Audio 8"

Έγχρωμη οθόνη αφής AVN 10,25“ με φωνητική ρύθμιση κλιματισμού, επιλογές Smart Sense και επιλογή ήχου φύσης

Σύστημα πλοήγησης με συνδεδεμένες υπηρεσίες (πληροφορίες διαδρομής, πλοήγηση Last Mile Navigation)

Προφίλ χρήστη, Valet mode, ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές Bluetooth®

Hyundai BlueLink®: Τηλεματικές υπηρεσίες (δωρεάν 5-ετής συνδρομή) (εξ αποστάσεως σύνδεση με smartphone για έλεγχο λειτουργιών, ειδοποιήσεις, ενσωμάτωση ημερολογίου Google/iCloud κλπ)

Σύνδεση με smartphone android μέσω εφαρμογής Android Auto

Σύνδεση με iPhone μέσω Apple CarPlay

Κάμερα οπισθοπορίας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης στην έγχρωμη οθόνη αφής

Κεραία οροφής τύπου "πτερύγιο καρχαρία"

##### Τροχοί και φρένα

Αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός 17"

Δισκόφρενα πίσω 16"

Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 215/65/R17

Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά 235/55/R18

Ζάντες αλουμινίου 19" με ελαστικά 235/50/R19

Κιτ επισκευής ελαστικού

Προεγκατεστημένη καλωδίωση υποδοχής trailer

• Βασικός εξοπλισμός, ο Προαιρετικός εξοπλισμός, - Δεν διατίθεται

# Εξωτερικά χρώματα.



Amazon Gray Metallic (A5G)



Dark Knight Gray Pearl (YG7)



Phantom Black Pearl (PAE)



Sunset Red Pearl (WR6)



Shimmering Silver Metallic (R2T)



Silky Bronze Metallic (B6S)



Atlas White (SAW)



Engine Red (JHR)



Dark Teal Metallic (TG8)



Serenity White Pearl (W6H)

# Ζάντες και ελαστικά.



Ζάντες αλουμινίου 17"



Ζάντες αλουμινίου 18"



Ζάντες αλουμινίου 19"

# Διαστάσεις.



1.650mm

1.865mm

2.680mm  
4.500mm

**ENERGY**

Continental 0358454

215/65 R 17 103 V XL C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

72 dB

**ENERGY**

MICHELIN 087055

215/65R17 103 V C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

70 dB

**ENERGY**

Continental 0358434

235/55 R 18 104 V XL C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

72 dB

**ENERGY**

Continental 0358437

235/50 R 19 103 V XL C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

72 dB

**ENERGY**

MICHELIN 101258

235/50R19 103 V C1

A	A	A
B	B	B
C	C	C
D	D	D
E	E	E

70 dB

Οι τύποι ελαστικών που φέρει το νέο TUCSON, σύμφωνα με τις διαστάσεις των ζαντών και την εκάστοτε εργαστασιακή διαθεσιμότητα, χαρακτηρίζονται από τις πλαινές σημάνσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/740 της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες και επεξήγηση των συμβόλων στο [www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/](http://www.hyundai.gr/eu-tyre-regulations/)